DENTALTECH

Scheda Tecnica **T-BASE**

Linee FTK e FTP

PIANO ANTIROTAZIONALE
ORIENTATO CON LA CONNESSIONE
per dare maggiore ampiezza e migliorare
la stabilità dei restauri protesici.

LINEE di TAGLIO
Solo File digitale

H 8,5 mm
H 7,5 mm
H 6,5 mm
H 5,5 mm
H 4,5 mm

Abbinamento con Scanbody
SIRONA LARGE

ALTEZZA TRANSMUCOSA

***Immagini esplicative relative alle linee implantari FTK e FTP**

T-base SIRONA Linea Implantare FTK

*REF. VFOSAP

REF	Altezza	Ingaggio
OS1116L	H. 0,5	⬡
OS1118L	H. 1,5	⬡
OS1120L	H. 3	⬡
OS4120L	H.4	⬡
OS6120L	H.6	⬡
OS1117L	H. 0,5	○
OS1119L	H. 1,5	○
OS1121L	H. 3	○
OS4121L	H.4	○
OS6121L	H.6	○

T-base SIRONA Linea Implantare FTP

*REF. VMTP037

REF	Altezza	Ingaggio
PSLFTP050	H. 0,5	⬡
PSLFTP100	H. 1	⬡
PSLFTP200	H. 2	⬡
PSLFTP400	H.4	⬡
PSLFTP600	H.6	⬡
PSLFTP050R	H. 0,5	○
PSLFTP100R	H. 1	○
PSLFTP200R	H. 2	○
PSLFTP400R	H.4	○
PSLFTP600R	H.6	○

Materiale: Ti5
Torque adapter: 20 Ncm
REF TW0001

***Vite protesica:**
inclusa nella confezione e disponibile come ricambio (2 pz)

⬢ ⬡ 20 Ncm

Simboli e legenda

- ⬡ **Non Rotante**
- ○ **Rotante**
- ⬢ **Hex 1.27**
- ⬢ **Esalobato**
- 20 Ncm **Torque indicato**

DENTALTECH
Via G.Di Vittorio 10/12
20826 Misinto (MB) - Italia
ph +39 02 96720218
dentaltechitalia.com
info@dental-tech.it